



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO

ENMIENDA 150

| | |
|---|--|
| CLAVE | ECRAN DE PARED ENROLLABLE |
| INF-004 | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| DEFINICION DE EQUIPO | |
| DISPOSITIVO ENROLLABLE QUE PERMITE LA VISUALIZACION GENERADAS POR EL SISTEMA DE PROYECCION PARA PRESENTACIONES. | |
| REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS | |
| A | GENERALES |
| A01 | MODELO DE PARED CON SOPORTE DE FACIL INSTALACION. |
| A02 | PANTALLA DE PROYECCION REFLECTIVO BLANCO Y PLEGABLE. |
| A03 | MATERIAL DE TELA O VINILO IMPORTADO O CON REVESTIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE COLOR BLANCO MATE. |
| A04 | REVESTIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO |
| A05 | PANTALLA GRADUABLE A NIVEL DESEADO, CON SISTEMA DE FRENO INTERNO EN EL RODILLO. |
| A06 | PANTALLA CON BORDES NEGROS DEL ECRAN DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE |
| A07 | MEDIDA DE PANTALLA DE 180cm x 180cm., o SUPERIOR o SEGÚN FABRICANTE |
| A08 | SOPORTE SUPERIOR PESADO, FORMA OCTOGONAL. |
| A09 | SOPORTE ACABADO DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE. |
| A10 | CORDON PARA JALAR INCLUIDO. |
| B | Otras condiciones adicionales |
| Cantidad | 5 |
| Garantía | 12 meses contabilizados desde el día siguiente de entregado los bienes |
| Lugar de entrega | El proveedor entregará los equipos en: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM (Avenida Universitaria / Calle German Amezcaga 375) |
| Plazo de entrega | El proveedor deberá entregar los bienes en 45 días calendario |
| Vigencia Tecnológica | D.J. del proveedor (compromiso de suministros de actualización, insumos, materiales o repuestos) |
| Año de Fabricación | Mínimo - 2023 |
| Capacitación | No requiere |
| Instalación | SI |
| Otras | - |
| Paises elegibles (ver anexo - G) | <u>País de Origen</u> "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela." |
| C | IMAGEN DE REFERENCIA |
|  | |


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO

ENMIENDA 151

| | | |
|--|---|--|
| CLAVE | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| INF-008 | | |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | | |
| DEFINICION DE EQUIPO | | |
| IMPRESORAS CONECTADAS A LA RED, PARA SER COMPARTIDAS POR MÚLTIPLES USUARIOS; FUNCIONES DE SCANNER Y FOTOCOPIADORA, SISTEMA CONTINUO DE INYECCION DE TINTA | | |
| Nota: | | |
| LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SON MÍNIMOS SON REFERENCIALES, POR LO QUE EL POSTOR PODRÁ OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES O DE TECNOLOGIA EQUIVALENTE SEGÚN LOS TERMINOS DEL FABRICANTE | | |
| REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS | | |
| A | GENERALES | |
| A01 | Tecnología de inyección de tinta de 4 colores (CMYK) recargable | |
| A02 | Velocidad de impresión máxima: (negro) 33 ppm / (color) 15 ppm | |
| A03 | SE RETIRA | |
| A04 | Resolución de 5760 x 1440 dpi | |
| A05 | Tipo de escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color | |
| A06 | Interfaz y conectividad USB 2.0 Wi-Fi (802.11 b/g/n), Ethernet 10/100/1000 Mbps | |
| A07 | Resolución Escanner: 1200 dpi / 1200 x 2400 dpi | |
| A08 | Impresión privada: generada por el usuario desde el driver del equipo. El equipo debe contar con panel numérico para ingresar la clave. (OPCIONAL) | |
| A09 | Tamaño de papel: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") o 8.5 x 13" carta, Legal, oficio (21,6 x 35,6 cm) o (21.5 x 34.5 cm), a4, a5, a6, b5 | |
| A10 | Compatibilidad Windows 11, Windows 10, Mac COMPATIBILIDAD DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE. | |
| A11 | SE RETIRA | |
| A12 | Dimensiones y peso (ancho x profundidad x altura) SERAN REFERENCIALES 49,0 x 37,7 x 22,9 cm (19.3" x 14.8" x 9.0") 6,3 kg (13.9 lb) DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE | |
| A13 | RENDIMIENTO DE TANQUES DE TINTA ESTÉ DENTRO DE UN RANGO MÍNIMO DE 6000 Y UN MÁXIMO DE 7500 PÁGINAS A COLOR, Y DENTRO DE UN RANGO MÍNIMO DE 4500 PÁGINAS EN ADELANTE EN NEGRO | |
| A14 | Sistema continuo de inyección de tinta. Tanques recargables | |
| A15 | 220 ± 10% VAC / 60 Hz. CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 250V. | |
| B | Otras condiciones adicionales | |
| Cantidad | 2 | |
| Garantía | 12 meses contabilizados desde el día siguiente de entregado los bienes | |
| Lugar de entrega | El proveedor entregará los equipos en: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM (Avenida Universitaria / Calle German Amezcaga 375) | |
| Plazo de entrega | El proveedor deberá entregar los bienes en 45 días calendario | |
| Vigencia Tecnológica | D.J. del proveedor (compromiso de suministros de actualización, insumos, materiales o repuestos) | |
| Año de Fabricación | Mínimo - 2023 | |
| Capacitación | SI | |
| Instalación | SI | |
| Otras | - | |
| Paises elegibles (ver anexo - G) | Pais de Origen "Paises Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela." | |
| C | IMAGEN DE REFERENCIA | |
|  | | |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO

ENMIENDA 152

| | |
|--|---|
| CLAVE | LAPTOP |
| INF-009 | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| DEFINICION DE EQUIPO | |
| COMPUTADORA PORTÁTIL DE PESO Y TAMAÑO LIGERO, SU TAMAÑO ES APROXIMADO AL DE UN PORTAFOLIO | |
| Nota: LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SON MÍNIMOS SON REFERENCIALES, POR LO QUE EL POSTOR PODRÁ OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES O DE TECNOLOGÍA EQUIVALENTE SEGÚN LOS TERMINOS DEL FABRICANTE | |
| REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS | |
| A | GENERALES |
| A01 | COMPUTADORA PORTATIL. PROCESADOR: INTEL® CORE I7 (FRECUENCIA BASE: 2.8 / 4.7 GHZ, 8MB CACHÉ O MAS); CUATRO NUCLEOS O MAS; ONCEAVA GENERACION O SUPERIOR |
| A02 | MEMORIA: 16 GB DDR4 |
| A03 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO: SSD 512 GB O SUPERIOR. |
| A04 | UNIDAD OPTICA DVD DE LECTURA Y GRABACIÓN (PODRA SER UN ACCESORIO APARTE) |
| A05 | AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN, PUERTOS DE ENTRADA LATERALES, PARA MICRÓFONOS Y AURICULARES. POSIBILIDAD DE MULTIMEDIA SIMULTÁNEA, ALTAVOZ DE PC INTERNO. (OPCIONAL) |
| A06 | SE RETIRA |
| A07 | DVD±R/RW: OPTICO. (ACCESORIO APARTE) |
| A08 | VIDEO: TARJETA DE VIDEO DE 2 GB |
| A09 | TARJETA DE RED: ETHERNET 10/100/1000 MB/S (RJ-45) |
| A10 | MÍNIMO (01) PUERTO USB 3.0 Y (2) PUERTOS USB 2.0; UN PUERTO VGA (OPCIONAL), UNA SALIDA HDMI, PUERTO RJ-45, TARJETA LECTORA DE TARJETAS SD (OPCIONAL). ALTERNATIVAMENTE: ACCESORIOS COMO HUB USB |
| A11 | SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO 64-BITS EN ESPAÑOL |
| A12 | TECLADO: ESPAÑOL. |
| A13 | PANTALLA: LCD TFT 14" HD (1366X768) WXGA O MAYOR. |
| A14 | BLUETOOTH: 3.0. |
| A15 | SONIDO: STEREO |
| A16 | WEBCAM Y MIROFONO: INCORPORADOS. |
| A17 | MALETIN INCLUIDO |
| B | REQUERIMIENTO DE ENERGIA |
| B01 | 220 ± 10% VAC / 60 Hz. CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 250V. |
| C | REQUERIMIENTO MINIMO DE SOFTWARE |
| C01 | WINDOWS 10 O SUPERIOR |
| C02 | OFFICE 365 CLASSIC (WORD, EXCEL, POWER POINT) O SUPERIOR |
| C03 | ANTIVIRUS SUSCRIPCION MÍNIMA 1 AÑO |
| D | Otras condiciones adicionales |
| Cantidad | 16 |
| Garantía | 12 meses contabilizados desde el día siguiente de entregado los bienes |
| Lugar de entrega | El proveedor entregará los equipos en: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM (Avenida Universitaria / Calle German Amezaga 375) |
| Plazo de entrega | El proveedor deberá entregar los bienes en 45 días calendario |
| Vigencia Tecnológica | D.J. del proveedor (compromiso de suministros de actualización, insumos, materiales o repuestos) |
| Año de Fabricación | Mínimo - 2023 |
| Capacitación | SI |
| Instalación | SI |
| Otras | - |
| Paises elegibles (ver anexo - G) | Pais de Origen "Paises Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela." |
| E | IMAGEN DE REFERENCIA |
|  | |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO

ENMIENDA 154

| | |
|--|--|
| CLAVE | PROYECTOR MULTIMEDIA |
| INF-015 | |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
| <p>DEFINICION DE EQUIPO APARATO QUE RECIBE UNA SEÑAL DEL VIDEO Y PROYECTA LA IMAGEN CORRESPONDIENTE, PERMITIENDO ASÍ MOSTRAR IMÁGENES FIJAS O EN MOVIMIENTO. Nota: LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SON MÍNIMOS SON REFERENCIALES, POR LO QUE EL POSTOR PODRÁ OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES O DE TECNOLOGIA EQUIVALENTE SEGÚN LOS TERMINOS DEL FABRICANTE</p> | |
| REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS | |
| A | GENERALES |
| A01 | RESOLUCIÓN:DESDE SVGA 800 X 600 HASTA XGA 1024 X 768 |
| A02 | BRILLO:3000 LUMENS EN PANTALLA o SUPERIORES |
| A03 | |
| A04 | DISTANCIA FOCAL: DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE |
| A05 | DISTANCIA ENTRE LENTE Y ECRÁN: 1M. HASTA 10M. (APROX.) |
| A06 | TERMINALES DE ENTRADA: HDMI, VGA, RCA VIDEO IN , RCA AUDIO L/R, USB (PARA CONEXIÓN DE TARJETA DE RED INALAMBRICA) |
| A07 | COMPATIBILIDAD : WINDOWS Y MAC |
| A08 | CONTROLES MANUAL: INCORPORADO AL CHASIS. MENÚ INTERACTIVO PARA CONFIGURACIÓN, SELECCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO. |
| A09 | REMOTO: INFRARROJO CON ILUMINACIÓN PROPIA. RADIO DE ACCIÓN 15M. APROX (DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE). SELECCIÓN DE FUENTE DIRECTA. BRILLO, CONTRASTE, VOLUMEN, CORTINA. FUNCIONAMIENTO ON/OFF. |
| A10 | CONEXIÓN ELÉCTRICA: 220 ± 10% VAC / 60 Hz. CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 250V. |
| A11 | PARLANTES, CON RACK PARA TECHO (opcional) |
| B | Otras condiciones adicionales |
| Cantidad | 23 |
| Garantía | 12 meses contabilizados desde el día siguiente de entregado los bienes |
| Lugar de entrega | El proveedor entregará los equipos en: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM (Avenida Universitaria / Calle German Amezaga 375) |
| Plazo de entrega | El proveedor deberá entregar los bienes en 45 días calendario |
| Vigencia Tecnológica | D.J. del proveedor (compromiso de suministros de actualización, insumos, materiales o repuestos) |
| Año de Fabricación | Mínimo - 2023 |
| Capacitación | SI |
| Instalación | SI |
| Otras | - |
| Paises elegibles (ver anexo - G) | <u>País de Origen</u> "Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela." |
| C | IMAGEN DE REFERENCIA |
|   | |